

Jalostusohjesääntö 1.1.2020 – 31.12.2024

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä, ~~voimassa oleva~~ PEVISA-ohjelma:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä sydämen auskultaatiotutkimus.

Koiran tulee sydäntutkimushetkellä olla vähintään 18 kuukauden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12 kk vanhempi. Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.

Jalostusohjesääntö on hyväksytty Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokouksessa ja on voimassa 31.12.2024 asti.

JALOSTUKSEN OHJESÄÄNTÖ

Kasvattajan tulee olla Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n jäsen

Sekä nartun että uroksen tulee olla täyttänyt 24 kk astutushetkellä

Sekä nartun että uroksen on oltava näyttelyiden laatuarvostelussa vähintään erittäin hyvä eli EH-palkinnon arvoinen tai jalostustarkastuksen perusteella jalostuskelpoiseksi todettu

Mikäli narttu/uros on näyttelyssä luonteen takia hylätty (HYL) useammin kuin kerran, sitä ei tule käyttää siitokseen. Lisäksi suositellaan, ettei arkoja, varautuneita tai vihaisia cavalier kingcharlesinspanieleita käytetä jalostukseen.

Sekä nartulla että uroksella on oltava astutushetkellä voimassa olevat terveystarkastukset (PEVISA ja jalostusohjesääntö)

Alle 4-vuotias uros voi saada hyväksynnän korkeintaan 30 pennulle kuitenkin niin, että viimeinen pentue huomioidaan kokonaisuudessaan

Alle 7-vuotiasta urosta ei hyväksytä jalostukseen, mikäli sillä on yli 80 pentua kuitenkin niin, että viimeinen pentue hyväksytään kokonaisuudessaan. Minkään uroksen jälkeläismäärän ei tule ylittää 100 uroksen elinaikana.

Nartulla ei pidä teettää enää pentuja, mikäli se on yli 8-vuotias (kts. SKL koirarekisteriohje yli 8vuotiaiden narttujen jalostuskäytöstä)

Kasvattajan tulee huomioida rodun geenipohjan monimuotoisuuden säilyttäminen jalostusvalintoja tehdessään

VAADITTAVAT TERVEYSTARKASTUSTULOKSET:

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) cavalier kingcharlesinspanieleille ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024

Polvi- ja silmätarkastuksen ajankohtana koiran tulee olla vähintään 12 kuukauden ikäinen. Sydäntarkastuksen ajankohtana koiran tulee olla vähintään 18 kuukauden ikäinen.

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitutkimuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto sekä sydämen kuuntelutulos. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36kk vanhempi eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12kk vanhempi. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.

SYDÄMEN KUUNTELULÖYDÖS

Vastustettava sairaus: myksomaattinen läppärappeuma (MMVD)

Sydämen auskultaatiotutkimus tehdään koiralle, joka on vähintään 18kk ikäinen. Tutkimustulos on voimassa 12kk. Auskultaatiossa tuloksen ”ei sivuääniä” saanut koira hyväksytään jalostukseen.

Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, koira voidaan käyttää jalostukseen, mikäli koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen A (normaali).

Jos koira saa tuloksen B (avoin), ultraäänitutkimus on ennen jalostuskäyttöä uusittava aikaisintaan kahdentoista kuukauden kuluttua avoimen tuloksen antaneesta tutkimuksesta.

Mikäli uusintatutkimuksessa koira saa tuloksen A (normaali), koira voidaan käyttää jalostukseen.

POLVINIVELTEN KLIININEN TUTKIMUS

Yli kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus on pysyvästi voimassa. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus tarvitsee uusia kahden vuoden jälkeen, mikäli tutkimustulos halutaan pitää voimassa. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta.

Virallisen polvitutkimuksen voi suorittaa vain SKL-FKK ry:n hyväksymä polvieläinlääkäri käyttäen virallista polvilausuntokaavaketta. Hyväksyttäviä tuloksia ovat 0/0, 0/1, 1/0 ja 1/1 kuitenkin siten, että yhdistelmän polvitutkimustulokset yhteenlaskettuna on korkeintaan 2.

SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO

Silmätarkastuslausunto on voimassa kolme vuotta. Ensimmäinen tutkimus suositellaan otettavaksi 1-vuotiaana ja viimeinen koiran täytettyä 7 vuotta. Jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva lausunto silmätutkimuksesta, jonka tuloksena koira on todettu terveysilmäiseksi. Jotta cavalier voidaan todeta terveysilmäiseksi, on kaavakkeessa käytävä ilmi, ettei koira osoita PRA- eikä HC-sairausten oireita, eikä sillä ole todettu totaali RD:tä. Silmätarkastustutkimusten ns. epäilyttävät tulokset ovat voimassa vuoden.

Kahta koira, jolla on lausunto RD:stä (MRD, GRD) ei suositella yhdistettäväksi.

MAGNEETTIKUVAUSLAUSUNTO

Magneettikuvaus suoritetaan chiarimaisen epämuodostuman (CLM), syringomyelian (SM) ja erittävän välikorvantulehduksen (PSOM) sekä aivokammion laajentuman esiintymisen tutkimiseksi.

Magneettikuvauslausuntoa koskevat seuraavat ehdot:

1. yhdistelmässä ainakin toisen osapuolen täytyy olla magneettikuvattu. Kuvaamaton, oireeton koira, luokitellaan iästä riippuen 2a, 2b tai 2c -arvoiseksi ja sen saa yhdistää ainoastaan 0a, 0b, 1a tai 1b -tuloksen saaneen koiran kanssa tai ennen 1.1.2015 A-tuloksen saaneen koiran kanssa.
2. urokselle hyväksytään korkeintaan 3 ja nartulle 1 pentuetta ennen kuin se on magneettikuvattu. Yli 8-vuotiasta tervettä urosta, jolla on alle 40 jälkeläistä, voidaan kuitenkin käyttää jalostukseen ilman magneettikuvausta, jos narttu on kuvattu 0a, 0b, 1a, 1b -tuloksella tai ennen 1.1.2015 A-tuloksella.
3. koira, joka kuvataan ennen 36 kuukauden (3 vuoden) ikää, tulisi kuvata uudelleen vanhempana. Koskee 1.1.2015 alkaen kuvattuja koiria.
4. Ennen 1.1.2015 kuvattujen koirien kuvaustulokset tulkitaan jatkossakin kuvauksen ajankohdan aikana voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti.

KUVAUSTULOSTEN LUOKITUS JA JALOSTUSOHJEET

Huomaus! [Kennelliiton sivuilta](#) löytyvät tarkemmat ohjeet ja ikäluokituskriteerit

| KOODI | IKÄ | CCD | YHDISTÄ |
|------------------|---------------|--|------------------------------|
| 0a, 0b, 1a ja 1b | Yli 3 vuotta | Ei ole tai laajentuma on alle 2mm | Muut tulokset paitsi S |
| 2a ja 2b | Yli 3 vuotta | Selkäydinkanavan laajentuma on yli 2 mm | 0a, 0b, 1a ja 1b |
| 0c, 1c ja 2c | Alle 3 vuotta | Ei ole tai selkäydinkanavan laajentuma on yli 0 mm | 0a, 0b, 1a ja 1b |
| S | mikä tahansa | On, koiralla oireita | Ei tule käyttää jalostukseen |

CCD = central canal dilatation eli keskuskanavan laajentuma

| SM-luokka | Ikä vuosina |
|------------------------------|---------------------|
| 0a (normaali) | >5 |
| 0b (normaali) | 3–5 |
| 0c (normaali) | 1–3 |
| 1a (CCD) | >5 |
| 1b (CCD) | 3–5 |
| 1c (CCD) | 1–3 |
| 2a (SM) | >5 |
| 2b (SM) | 3–5 |
| 2c (SM) | 1–3 |
| Oireilevat koirat (S) | Mikä tahansa |

| SM-luokitus | |
|--------------------|---|
| SM0 | normaali |
| SM1 | keskuskanavan laajentuma <2mm |
| SM2 | syringomyelia tai presyrinx |

| uusi luokitus | vanha luokitus |
|---|----------------|
| 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1 c (jos kuvattu >2,5 v.) | A |
| 2a, 2b, 2c (jos kuvattu >2,5 v.) | D |
| 0c (jos kuvattu <2,5 v.) | C |
| 1c, 2c (jos kuvattu <2,5 v.) | E |
| S | F |

| KOODI | IKÄ | SYRINGOMYELIA | YHDISTÄ |
|-------|--------------|--|--|
| A | Yli 2.5 | Ei ole TAI selkäydinkanavan laajentuma on alle 2mm | A, C, D |
| C | Alle 2.5 | Ei ole | A tutkimus tulisi uusia vanhempana |
| D | Yli 2.5 | On, mutta koira on oireeton | A |
| E | Alle 2.5 | On, mutta koira on oireeton | Kuvattava uudelleen ennen jalostuskäyttöä >3-vuotiaana |
| F | Mikä tahansa | On, koiralla on oireita | EI TULE KÄYTTÄÄ JALOSTUKSEEN |

LISÄKSI SUOSITELLAAN:

- jalostukseen käytettäväksi yksilöitä, jotka eivät sairasta perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ja polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista
- että sukusiitoskerroin on alle 5,00 % neljässä sukupolvessa
- jalostuskoirista suositellaan otettavaksi curly coat /dry eye- ja episodic falling – geenitestaukset poskiharjatesteillä.
- Kahta koiraa, jolla on aivokammion laajentuma, ei suositella yhdistettäväksi keskenään.
- Jos jalostukseen käytetään alle 3-vuotiasta koiraa, suositellaan, että sen vanhemmat ovat sydämeltään terveiksi todettuja 5 vuotta täytettyään. Jos näin ei ole, alle 3-vuotiaana jalostukseen käytettävä koira tulee tutkia ultraäänitutkimuksella.
- Rotujärjestö myöntää pysyvän poikkeusluvan ulkomaisten urosten käyttämisen rotujärjestön hyväksymiin jalostusyhdistelmiin, vaikka uros ei täytä Jalostuksen ohjesäännön kaikkia kohtia. Jalostus- ja terveystoimikunta voi hyväksyä yhdistelmän, jossa on käytetty ulkomaista urosta ja yhdistelmässä narttu täyttää Jalostuksen ohjesäännön vaatimukset. Pysyvä poikkeuslupa koskee vain ulkomailla tapahtuvaa astutusta tai ulkomaisen sperman käyttämistä. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan voida myöntää, mikäli uroksella ei ole voimassa olevaa sydäntutkimustulosta. Lisäksi yhdistelmän tulee täyttää yhdistyksen jalostusohjesääntö magneettikuvaustulosten osalta.

Jalostustiedustelu on voimassa 6 kk edellyttäen, että tutkimustulokset ja muut vaatimukset ovat voimassa astutushetkellä.

Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä yhdistyksen pentulistalle. Tähän sääntöön ei ole mahdollista hakea poikkeuslupaa.

Jos jalostus- ja terveystoimikunnan hyväksymä yhdistelmä ei toteudu, ilmoitetun yhdistelmän tiedot poistetaan yhdistyksen kotisivuilta. Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneesta tilanteesta.

Jalostuksen ohjesäännön hyväksyy Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokous.